





## Literatura

1. Vyhláška MZ ČR 143/2008 Sb. O stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) ve znění pozdějších předpisů
2. Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components. 16<sup>th</sup> edition, Strasbourg, Council of Europe, 2011.
3. Doporučení výboru STL
4. Příklad dotazníku, uvedený v citaci 2 (Guide)
5. Minimální požadavky na lidskou plazmu pro frakcionaci získanou plazmaferézou nebo z plné krve, Baxter

Otázka č.	Zdroj
1	3
2	3
3	3, 4
4	1, 2
5	1
6	1, 2
7	1, 2, 3
8	3
9	1, 3
10	1, 2
11	3
12 - 15	1, 2
16	3
17	1, 4
18	3
19 - 21	1, 2
22	3
23	3
24	3
25	3
26	1, 2; mimo: kapavka, infekční mononukleóza, klíšťová encefalitida, tularemie, listerioza, borelióza, tyfus, paratyfus (vše 3)
27 - 34	1, 2
35	1, 2; mimo: deprese a psychóza, nemoci oka a roztroušená skleróza (vše 3)
36	1, 2
37	1, 2
38	1, 2, mimo: ušní bubínek (3)
39	1, 2
40	1, 2
41	4, 5
42	1, 2
43	3, 5
44	1, 2, 3
45	1, 2
46	1
47	2