

**Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení zadávací dokumentace dle vyhlášky
č. 230/2012 Sb. a energetického auditu stavby**

**„Realizace úspor energie - Gymnázium, Pardubice, Mozartova“
včetně výkonu autorského dozoru**


Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

1. Specifikace č.p. a p.č.

Předmětem stavby je objekt č.p. 449 ul. Mozartova, budova občanského vybavení na pozemku označeném jako st. p. č. 6872 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.207 m² v obci a k.ú. Pardubice. Budova panelového typu, objekt je v majetku Pardubického kraje. Pověřeným správcem objektu je Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Z organizací zřizovaných Pardubickým krajem sídlí v objektu Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje a Poradna pro rodinu Pardubického kraje.

Dle dat v ISKN:



zdroj:

<http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=2432650606&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka>

2. Počet podlaží

2


3. Tvar střechy

plochá

4. Bližší specifikace díla

Realizace úspor energie v rámci dotčeného díla bude dosaženo zateplením obvodového pláště budovy včetně střechy, výměnou všech okenních a dveřních výplní včetně luxferů a velkých skleněných výplní v průčelí budovy případně u schodišť (vyjma specifikovaných v bodu č. 9).

5. Vnější rozměry budovy/objektu



(míry v cm)

Popis a rozdělení bloků:

A1 ... tělocvična (výška tělocvičny)

A2 ... byt školníka, šatny a sociální zařízení tělocvičny, učebny, sklady, chodba (přízemí)

A3 ... učebny, chodba, sklady (přízemí)

B ... učebny, kabinety, chodba, schodiště, sociální zařízení (2. patro)

C ... školní jídelna a kuchyň (přízemí)

D ... učebny, kabinety, aula, chodba, šatny, sklady, sociální zařízení, schodiště (1. patro)

E ... učebny, kabinety, chodba, sociální zařízení (1. patro)

Výška bloků:

A1 ... 705 cm

A2, A3 ... 405 cm

B ... 1125 cm

C ... 405 cm

D, E1, E2 ... 765 cm

6. Pohledy - viz nedílná příloha specifikace rozsahu zateplení (v pdf) - příloha č. 1**7. Okenní výplně**Specifikace:

Okna zdvojená kyvná, čtyřkřídlová se sloupkem uprostřed a poutcem ve spodní třetině /240 x 210 cm/ 93 ks

Okna zdvojená kyvná, čtyřkřídlová se sloupkem uprostřed a poutcem ve spodní třetině (vnitřní sklo matové) /240 x 210 cm/ 11 ks

Okna zdvojená kyvná, dvoukřídlová se sloupkem uprostřed a poutcem ve spodní třetině /120 x 210 cm/ 42 ks

Okna zdvojená kyvná, dvoukřídlová se sloupkem uprostřed a poutcem ve spodní třetině /150 x 210 cm/ 1 ks

Okno zdvojené jednokřídlové /90 x 90 cm/ 12 ks

Okna zdvojená kyvná, čtyřkřídlová se sloupkem uprostřed a poutcem ve spodní třetině /240 x 240 cm/ 126 ks

Okna zdvojená kyvná, čtyřkřídlová se sloupkem uprostřed a poutcem ve spodní třetině (vnitřní sklo matové) /240 x 240 cm/ 2 ks

8. Dveře, skleněné výplně, luxfery

U zateplení pláště objektu nutno počítat kromě okenních a dveřních výplní také s proskleným průčelím objektu, prosklenými stěnami u vnitřních schodišť a chodeb, luxferovou výplní v částech tělocvičen, školní jídelny, schodišť. Dále prosklené hlavní vchodové dveře. Dále s bočními vstupními dveřmi do objektu, kterou jsou v současné podobě převážně dřevěné rámové, prkénkové.

Specifikace:

Dveře vchodové prkénkové, dvoukřídlové, plné /160 x 210/ ... 2 ks

Dveře vchodové prkénkové, dvoukřídlové, plné /180 x 100/ ... 5 ks

Dveře vchodové prkénkové, dvoukřídlové, plné /180 x 80/ ... 1 ks

Sklobetonové okno ze skleněných tvárnic /300 x 425/ ... 12 ks

Sklobetonové okno ze skleněných tvárnic /288 x 155/ ... 12 ks

Sklobetonové okno ze skleněných tvárnic /160 x 60/ ... 1 ks

Sklobetonové stěna ze skleněných tvárnic /1160 x 265/ ... 1 ks

Sklobetonové okno ze skleněných tvárnic /510 x 660/ ... 1 ks

Sklobetonové okno ze skleněných tvárnic /510 x 1035 x 64/ ... 1 ks

Sklobetonové stěna ze skleněných tvárnic /560 x 325/ ... 1 ks

Sklobetonové stěna ze skleněných tvárnic /240 x 325/ ... 1 ks

Ocelová vrata otočná vlysová /240 x 240/ ... 2 ks

Ocelová okna zdvojená /150 x 300/ ... 6 ks

Ocelové výkladce se skleněnou výplní /300 x 300/ ... 12 ks

Ocelové výkladce s dveřmi dvoukřídlymi /300 x 300/ ... 2 ks

Ocelová stěna s dveřmi dvoukřídlymi /dvoje/ /540 x 325 ... 1 ks

Upozornění:

Specifikace uvedené v bodě 7 a 8 nutno konzultovat se zadavatelem a specifikaci odsouhlasit s reálným stavem objektu.

9. Okenní výplně, které nebudou obsahem realizace

Tato okna byla vyměněna v rámci realizace díla „Gymnázium Pardubice, Mozartova - Rekonstrukce sociálního zařízení“ SOD č. ODSHI/11/20783 realizované červenec - září 2011.

Okno zdvojené jednokřídlové /90 x 90 cm/ 30 ks

Okna zdvojená kyvná, dvoukřídlová se sloupkem uprostřed a poutcem ve spodní třetině /120 x 210 cm/ 5 ks

10. Prohlídka objektu a nahlédnutí do dokumentace

Projektová dokumentace z doby realizace stavby školy (1975) je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 7:00 do 15:00. Ve stejný čas je možná po předchozí telefonické domluvě (466 412 838, 732 789 248) také detailní prohlídka objektu.

11. Foto - aktuální fotopohledy na vnější podobu objektu - viz příloha č. 2

Jsou nedílnou přílohou této specifikace.

Popis:

Foto. č. 316 ... blok C

317 - 319 ... A2

320 - 324 ... D,C,E1

325 - 330 ... E1,E2

331 ... D

332 ... B

333 ... D,B

334 - 337 ... B

338 - 340 ... A3

341 - 343 ... A1

V Pardubicích 22.4. 2013

Mgr. Marek Výborný
ředitel školy